

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

الملف التاسع والسبعون
{محلول}

أوجد قيمة:

$$\frac{7}{\sqrt[3]{5}}$$

د $\frac{7}{15}$

ج $\frac{\sqrt[3]{7}}{15}$

ب $\frac{\sqrt[3]{7}}{25}$

أ $\frac{\sqrt[3]{7}}{15}$


تنتج نحلة ٣ مل يوميًا من العسل وتكون جائعة فتأكل
١ مل كل يوم، كم يوم تستغرق نحلتين في إنتاج ٥٠٠ مل
من العسل ؟

٢٥٠ د

٢٠٠ ج

١٢٥ ب

١٠٠ أ



إذا كان محيط الدائرة = ١٠٠ سم، اوجد طول $\widehat{AB}$ ؟

أ ١٠ سم

ب ٢٠ سم

ج ٣٦ سم

د ٧٢ سم

إذا كان $\frac{ص}{س}$ عدد موجب قارن بين:

- القيمة الأولى : $ص + س$ - القيمة الثانية : صفر

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما قيمة س التي تجعل د(س) سالبة حيث :

$$د(س) = (س + ٦) (٦ - س)$$

أ ٤

ب ٥

ج ٦

د ٧

إِذَا كَانَ $\frac{س}{ص} + ٤ = ٩$ ، فَإِنَّ س =

أ ١ ص

ب ٣ ص

ج ٤ ص

د ٥ ص

إذا كان $(أ + ب)^2 = ٦٤$ ، $أ^2 + ب^2 = ٣٤$

أوجد قيمة $\frac{أب}{٢}$

أ ٧,٥

ب ١٠

ج ١٥

د ٣٠


إذا كان $\frac{3}{4} = \frac{\dots\dots\dots}{8}$ ، ما الرقم المجهول ؟

أ ١

ب ٢

ج ٦

د ٧



أي مما يلي لا يمكن
أن يكون طول ب ج ؟

أ ٨

ب ٩

ج ١١

د ١٢

سيارة تسير بسرعة ثابتة من المدينة أ إلى المدينة ب
وقطعت ربع المسافة في ٣ ساعات، ونصف المسافة
الكلية = ٦٠٠ كم ، احسب سرعة السيارة ؟

- أ ١٠٠ كم/س ب ١٢٠ كم/س ج ١٥٠ كم/س د ٢٠٠ كم/س

$4^6 \div 2 = \dots\dots\dots$

أ 2^6

ب 2^3

ج 2^{11}

د 2^{12}

قارن بين :

- القيمة الأولى : 2^{18} - 2^{17} - القيمة الثانية : 2

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $a = 4$ ، ما قيمة $\frac{1}{8} + \frac{1}{16}$ ؟

د $\frac{3}{4}$

ج $\frac{3}{4}$

ب $\frac{1}{2}$

أ $\frac{1}{4}$

قارن بين :

-القيمة الأولى : ٤٤

$$\frac{3636}{9}$$

-القيمة الثانية :

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

قارن بين :

$$\frac{\frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{3}}$$

-القيمة الأولى :

$$-\text{القيمة الثانية : } \frac{1}{2}$$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما الحد التالي؟

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ , 99 , ۳۲ , ۱۰ , ۳

гво **и**

۳۰۱ ب



כ 375

إذا كان v عدد صحيح ، $v < 0$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $\frac{1}{v}$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{v}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $v < 0$ ، قارن بين :

$$\frac{1}{v}$$

-القيمة الثانية :

$$\frac{1}{v^2}$$

-القيمة الأولى :

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

اختبر محمد ٤ اختبارات قدرات ومتوسط درجاته = ٨٥ ، كم عدد الاختبارات التي لا يمكن لمحمد الحصول على ٨٥ درجة فيها ؟


٣ د

٢ ج

١ ب

٠ أ

الشكل المجاور مربع
احسب مساحة الجزء المظلل؟



٢٠ سم

أ ٢٥ ط

ب ٥٠ ط

ج ٧٥ ط

د ١٠٠ ط

خمسة خزائن كل واحدة لها مفتاح خاص ، بكم طريقة
يمكن فتح الخزائن الخمسة ؟


٦٠ د

٤٥ ج

٢٥ ب

٥ أ

ما ارتفاع المثلث؟



أ 10

ب $10\sqrt{2}$

ج $10\sqrt{3}$

د $5\sqrt{3}$


كم عدد الأوجه التي على شكل
مثلث في الهرم الرباعي؟


أ ٣

ب ٤

ج ٥

د ٦





رمى سالم سهمين في المنطقة أ وسهم في المنطقة ب وحصل على ١٧ نقطة، في حين أن محمد رمی سهم في المنطقة أ ، وسهمين في المنطقة ب وحصل على ٢٢ نقطة ، فكم نقطة تحصل عليها عند رميك سهم في المنطقة ب؟


٧ ب

٤ أ

٩ د

٨ ج

سؤال 25 في الشكل المجاور ، قارن بين :



الرسم ليس على القياس

-القيمة الأولى : س

-القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية